

TIMAN

RC-750

Buskrydder / skrænteklipper



Buskrydder RC-750



Højt græs på skråt areal...

Græsset står højt og arealet skræner og det er mere end besværligt, hvis ikke umuligt, at komme til at klippe eller slå det med en almindelig slåmaskine. Med mindre man tager "den tunge" buskrydder på skulderen.

Med Timan RC-750, der udmærker sig med lav egenhøjde, at være selvkørende ved at have fremdrift på larvefødder, at være fjernbetjent og udstyret med slagleklipper, der "fælder" selv høje planter, udføres dette ellers vanskelige arbejde ganske let.



Skal der nedlægges bjørneklo, andre småbuske eller vildskud, som er et til to år, gøres det let med Timan buskrydder RC-750.

Med sine kun 50 cm i højden kommer RC-750 ind under de fleste træer, hvor der ønskes ryddet for vildskud og anden vækst.

RC-750 er udstyret med en professionel godkendt fjernstyring med indbygget nødstop og flere sikkerhedsfunktioner.

Skrænteklipper RC-750



Timan RC-750 buskrydder og skrænteklipper er den stærke partner, når det gælder klipning på skråninger op til 58 grader, samt steder hvor det er vanskeligt tilgængeligt. Med sin klippebredde på 750 mm, kommer denne fjernstyrede enhed ind de fleste steder og med sit lave tyngdepunkt, er den særdeles stabil - selv under vanskelige forhold.



RC-750 klipper fri for larvebåndene, hvilket er ensbetydende med at der kan klippes helt ind langs en mur eller kant i venstre side. Ligeledes bliver græsset ikke kørt ned af larvebåndene.

Med sine 290 kg transporteres RC-750 let på trailer eller ladbil.



TIMAN



Larvebåndene er ophængt uafhængig af hinanden, hvilket er ensbetydende med at maskinen altid har fat i underlaget på fire punkter. Dette gør maskinen let at styre, da den bevæger sig roligere samtidig med at den har godt fat i underlaget selv i ujævnt terræn.

Skal der skiftes slagler eller udføres andet vedligehold, kan klipperen placeres i serviceposition, hvilket giver gode arbejdsforhold.



Tekniske specifikationer:

Motor - Honda	15 hk
Transmission til larvebånd	Hydraulisk
Transmission til slagleklipper	Mekanisk med el-kobling
Klippebredde	750 mm
Vægt	290 kg
Maks. arbejdsældning i alle retninger	58 grader
Kip vinkel	70 grader
Tyngdepunkt	200 mm over jorden
Total længde	1650 mm
Total bredde	870 mm
Total højde	500 mm
Trædeflade på larvebånd	800 mm

Producent:
 Timan A/S
 Fabrikvej 13 • 6980 Tim
 Telefon: +45 97 33 03 60
 Fax: +45 97 33 03 50
 www.timan.dk

Forhandler: